

**PERSAX**<sup>®</sup>  
siente el espacio

# SCREEN ZIP

LA EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOLAR EN EL HOGAR  
The sun protection evolution at home / L'évolution de la protection solaire à la maison



# SCREEN ZIP



El Screen Zip es un sistema de estor enrollable con cofre que incorpora una cremallera soldada en los laterales del tejido y que aporta una mayor resistencia al viento que los sistemas convencionales.

En el caso de utilizar un tejido opaco (Opac 487) se consigue una total ausencia de luz en el interior de la casa.

Modelos **100** y **130**.

- **Protección solar y Ahorro Energético: Reduce el calor interior en su hogar y evita reflejos de luz molestos.**
- **Intimidad y Oscurecimiento total en el interior de su vivienda.**
- **El modelo básico está disponible en color BLANCO. También disponible en cualquier color de la carta RAL.**



## SCREEN ZIP

---

**EN** *The Screen Zip is a rolling screen system with a box that incorporates a zip welded on both sides of the fabric to prevent it from coming out, providing a greater wind resistance than conventional systems.*

*When opaque fabrics (Opac 487) are used, it achieves a complete absence of light inside the house.*

*100 and 130 models.*

- 
- **Sun protection and energy saving: it reduces the heat radiation at home and allows you to adjust the brightness in the room.**
  - **Privacy and total darkness inside home.**
  - **Basic model available in White color. RAL Colours are also available.**

## SCREEN ZIP

---

**FR** *Le Screen Zip est un store enroulable avec coffre qui intègre un système de fermeture par crémaillère, soudée sur les deux cotés de la toile, qui apporte une résistance au vent bien supérieure aux systèmes classiques.*

*Utilisé avec une toile opaque (Opac 487), le Screen Zip permet d'obtenir une absence totale de lumière au sein du logement.*


*Modèles 100 et 130.*

- 
- **Protection solaire et économies d'énergies: il permet de réduire la température au sein du logement et évite les reflets de lumières gênants.**
  - **Intimité et obscurité totale au sein du logement.**
  - **Le modèle basique est disponible en Blanc. Disponible également dans toute autre couleur de la carte RAL.**




# SCREEN ZIP

## PERFILES / PROFILES / PROFILS



## TEJIDOS COMPATIBLES / SUITABLE FABRICS / TISSUS COMPATIBLES

GAMA Range / Gamme		COMP.	Kg gr/m <sup>2</sup>	ANCHO Width / Largeur	CARACTERÍSTICAS Features / Caractéristiques			
OPACOS	OPAC 487	Fibra. V / Vinilo	487	300 cm				
	SATINÉ 5500	Fibra. V / PVC	520	320 cm 250 cm				
TÉCNICOS	SUNSED	PES / PVC	420	300 cm				



## ENSAYOS / TESTS

### ■ Ensayo de Resistencia al Viento - Cajón de 100 mm / Wind load resistance - 100mm Box / Résistance à la charge de vent - Coffre de 100mm

UNE-EN 1359:2004 "Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad" / "Roller Shutters. Performance requirements, security included" / "Volets Roulants. Exigences de performance, sécurité incluse".

	1,5	2	2,95	3,00	3,50	4,00
1,50	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 3	Clase 3	Clase 3
1,75	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 3	Clase 3	Clase 3
2,00	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 3	Clase 3	Clase 3
2,35	Clase 6	Clase 6	Clase 6	Clase 3	Clase 3	Clase 3
2,50	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
2,70	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3

### ■ Ensayo de Resistencia al Viento - Cajón de 130 mm / Wind load resistance - 130mm Box / Résistance à la charge de vent - Coffre de 130mm

UNE-EN 1359:2004 "Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad" / "Roller Shutters. Performance requirements, security included" / "Volets Roulants. Exigences de performance, sécurité incluse".

	1,5	2	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
1,50	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
2,00	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
2,50	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
3,00	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
3,50	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
4,00	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
4,50	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3
5,00	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3

# PERSAX®

siente el espacio

## OFICINAS CENTRALES

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA  
T. 902 010 564 · T. 965 817 520 · T. Export. +34 965 272 444 - F. 902 010 565 · F. Export. +34 965 340 722  
central@persax.es · export@persax.es · www.persax.es

## DELEGACIONES NACIONALES

Valencia - T. 96 091 48 47 - F. 96 091 48 19 - info.valencia@persax.es  
Sevilla - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es  
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es  
Zaragoza - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es  
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

## FILIALES INTERNACIONALES

México - T. (669) 105.5010 - direccion@persax.mx / www.persax.mx  
Croacia - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr

Version 2.0 (2018)

